

Escala de Daniels

Valoración de la fuerza muscular

GRADO 0

AUSENCIA DE CONTRACCION

GRADO 1

CONTRACCION SIN MOVIMIENTO QUE ES VISIBLE O PALPABLE

GRADO 2

MOVIMIENTO ACTIVO, QUE NO VENCE LA GRAVEDAD

GRADO 3

MOVIMIENTO ACTIVO QUE VENCE LA GRAVEDAD

GRADO 4

MOVIMIENTO ACTIVO QUE VENCE LA GRAVEDAD Y LA RESISTENCIA MODERADA


GRADO 5

MOVIMIENTO ACTIVO QUE VENCE LA GRAVEDAD Y LA RESISTENCIA MAXIMA

Se utilizan para medir la fuerza de los músculos en el cuerpo humano.




NIVELES DE CONCIENCIA



ALERTA
♣ Consciente, orientado, responde a preguntas
LETARGO
♣ Bajo nivel de conciencia ♣ Responde a estímulos verbales de una manera lenta
OBNUBILACIÓN
♣ Paciente desorientado en tiempo o en espacio. ♣ Disminuyen las respuestas psicomotoras.
ESTUPOR
♣ Paciente con estado de falta de reacción excesivamente largo o profundo. ♣ Estado parecido al sueño (NO inconsciente) ♣ Hay poca actividad espástica o ninguna
COMA
♣ El paciente no tiene ninguna reacción a estímulos externos, incluyendo aquellos que puedan causar dolor.

Puntuación APACHE II																	
APS	4	3	2	1	0	1	2	3	4								
Temperatura rectal (°C)	>40,9	39-40,9		38,5-38,9	36-38,4	34-35,9	32-33,9	30-31,9	<30								
Pres. art. media (mmHg)	>159	130-159	110-129		70-109		50-69		<50								
Frec. cardíaca (lpm)	>179	140-179	110-129		70-109		55-69	40-54	<40								
Frec. respiratoria (rpm)	>49	35-49		25-34	12-24	10-11	6-9		<6								
Oxigenación																	
Si FIO2 ≥ 0.5 (AaDO2)	499	350-499	200-349		>200												
Si FIO2 ≤ 0.5 (PaO2)					<70	61-70		56-70	<56								
pH arterial	>7,9	7,60-7,69		7,50-7,59	7,33-7,49		7,25-7,32	7,15-7,24	<7,15								
Na plasmático (mmol/L)	>179	160-179	155-159	150-154	130-149		120-129	111-119	<111								
K plasmático (mmol/L)	>6,9	6,0-6,9		5,5-5,9	3,5-5,4	3,0-3,4	2,5-2,9		<2,5								
Creatinina* (mg/dL)	>3,4	2,0-3,4	1,5-1,9		0,6-1,4		<0,6										
Hematocrito (%)	>59,9		50-59,9	46-49,9	30-45,9		20-29,9		<20								
Leucocitos (x1000)	>39,9		20-39,9	15-19,9	3-14,9		1-2,9		<1								
Suma de puntos																	
Total APS																	
15- GSC																	
Enfermedad crónica	Edad																
	≤ 44	0															
Preoperatorio programado	2	45-64	2														
Preoperatorio urgente o médico	5	55-64	3														
		65-74	5														
		≥75	6														
<table><tr><td>Puntos APS (A)</td><td>Puntos GCS (B)</td><td>Puntos edad (C)</td><td>Puntos enf. previa (D)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Puntos APS (A)	Puntos GCS (B)	Puntos edad (C)	Puntos enf. previa (D)				
Puntos APS (A)	Puntos GCS (B)	Puntos edad (C)	Puntos enf. previa (D)														
<table><tr><td colspan="3">Total de puntos APACHE II A+B+C+D =</td><td></td></tr></table>										Total de puntos APACHE II A+B+C+D =							
Total de puntos APACHE II A+B+C+D =																	

Partes de un riñón



BioEnciclopedia.com

